


Gama HS



Seguridad a lo grande



CAJAS FUERTES ALTA SEGURIDAD

FICHET 

Gama HS

Preservar los bienes adquiridos es un deseo universal, pero en ocasiones, esto se convierte en necesidad imperiosa por el tipo de actividad. Banca, joyerías, agencias de viaje, salas de juego... Es también en estos establecimientos donde actúa la delincuencia más selectiva y preparada. La protección de las cajas fuertes que la Gama HS proporciona, avalada por prestigiosos laboratorios de ensayo y las asociaciones de empresas aseguradoras, garantiza una firme custodia de los valores más apetecibles para los delincuentes, así como la prevención frente a las consecuencias de un incendio.

Alto grado en seguridad física



Elementos de condenación

■ Las cajas están equipadas con pestillos laterales, pestillo superior y pestillo inferior de acero de 30 mm de diámetro, alojados tras las protecciones de la puerta.

Su perfil estructural en forma de "U", en el lado de las bisagras, realiza la función de pestillo fijo sobre toda la altura de la puerta.

Además, las dos bisagras exteriores permiten la apertura de la puerta hasta 180°, facilitando el acceso total al volumen interior.



Cerradura con llave M3b (pat. Fichet)

■ Concebida y fabricada por Fichet, ofrece un alto nivel de protección, siendo prácticamente imposible de forzar. Posee un singular sistema de "rebloqueo activo" que asegura la inmovilización automática de los pestillos en caso de ataque. Su llave de compleja forma volumétrica hace que sea muy difícil de copiar. Su diseño permite crear 10 millones de llaves diferentes.



Combinación mecánica C2C (pat. Fichet)

■ Esta combinación completa la condenación con un buen nivel de seguridad, asegurando el secreto del cierre. Además ofrece al usuario una extraordinaria facilidad de utilización.



Equipamiento opcional

■ La cerradura electrónica EV'HORA ha sido estudiada para facilitar la integración en cajas fuertes especialmente expuestas a ataques. Con 10.000 millones de posibles combinaciones ofrece una máxima protección. La electrónica interna se beneficia de las últimas innovaciones tecnológicas convirtiéndola en un perfecto gestor de seguridad.



■ Conectadas a su central de alarma (bus a bucle) o a su centra receptor de alarmas, las cajas de la Gama HS se integran perfectamente en su sistema de seguridad cerrando de esta forma la cadena completa de protección al detectar y alertar precozmente cualquier intento de apertura no autorizado.

Cajas fuertes de gran capacidad



La Gama HS comprende 3 modelos de cajas fuertes de gran capacidad que van desde los 380 hasta los 950 litros.

Los modelos HS-59 y HS-2000 están equipados con estantes extraíbles, regulables en altura, que se mantienen bloqueados cuando la puerta está cerrada. Estos modelos llevan también un armario secreter interior provisto de cerradura de seguridad, todo ello altamente funcional.

El modelo HS-60 está diseñado para poder albergar columnas de compartimentos. Opcionalmente también puede equiparse con estantes extraíbles y armario secreter.

Tanto las cajas como sus equipamientos interiores están terminadas con una imprimación anti-óxido y otra de acabado exterior con esmalte color gris claro que aseguran una muy alta resistencia.

Alto nivel de seguridad certificado oficialmente



Las cajas fuertes de la Gama HS han sido ensayadas de acuerdo con la normativa europea EN 1143-1, obteniendo un nivel IV de seguridad. Los ensayos de resistencia han sido realizados por laboratorios acreditados y de gran prestigio en Europa, como el L.G.A.I., Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (España).

HS-59




HS-2000



HS-60



Características técnicas Gama HS



CAJAS FUERTES	HS-59	HS-2000	HS-60
Dimensiones exteriores en mm.			
Altura (H)	1.650	1.890	1.920
Anchura - puerta cerrada (L)	855	885	1.240
Anchura - puerta abierta 180° (D)	1.533	1.586	2.349
Profundidad de la caja (P)	705	705	851
Profundidad - puerta abierta 90° (B)	1.383	1.406	1.485
Dimensiones interiores en mm.			
Altura	1.430	1.430	1.700
Anchura	635	635	1.020
Profundidad	431	391	574
Volumen interior en litros	390	355	995
Peso aproximado en kg.	1.550	2.020	2.600
Equipamiento interior estándar	de serie	de serie	opcional
Estantes extraíbles	3	3	3
Armario interior (mm)	de serie	de serie	opcional
Altura	265	265	280
Anchura	615	615	1.000
Profundidad	393	353	539
Nº de hojas puerta	1	1	2
Peso aproximado en kg.	-	-	45
Cerraduras			
Cerradura M3b	de serie	opcional	opcional
Cerradura M3b + M3b	opcional	de serie	de serie
Combinación mecánica C2C	de serie	de serie	de serie
Combinación electrónica EV'HORA	opcional	opcional	opcional